

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Администрация Стрельношироковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2021 г.

№ 10

«Об утверждении ПРОЕКТА муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Стрельношироковского сельского поселения на 2021-2031 годы»

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Стрельношироковского сельского поселения, Схемой водоснабжения и водоотведения Стрельношироковского сельского поселения, в связи с истечением срока действия Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Стрельношироковского сельского поселения на 2013- 2020 г.г.», на основании проведенного анализа исполнения указанной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Стрельношироковского сельского поселения на 2021-2031 годы», согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит обнародованию в установленном порядке и размещению на официальном сайте Стрельношироковского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Стрельношироковского сельского поселения.

Глава Стрельношироковского  
сельского поселения:



Н.Я. КОРТУНОВА

Приложение  
к постановлению главы  
Стрельношироковского  
сельского поселения  
от 01.03.2021 г. № 10  
«Об утверждении ПРОЕКТА  
муниципальной целевой программы  
«Комплексное развитие систем  
коммунальной инфраструктуры  
Стрельношироковского сельского  
поселения на 2021-2031 годы»

## ПРОЕКТ

**Муниципальная целевая программа  
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  
Стрельношироковского сельского поселения Дубовского муниципального  
района на 2021-2031 годы»**

### **1. ПАСПОРТ**

**программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  
Стрельношироковского сельского поселения на 2021-2031 г.г.»**

Наименование Программы	<b>«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Стрельношироковского сельского поселения на 2021-2031 годы»</b>
Ответственный исполнитель программы	Администрация Стрельношироковского сельского поселения
Соисполнители программы	Ресурсоснабжающие организации
Цели программы	Обеспечение жителей надёжными и качественными услугами водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения. Сдерживание роста тарифов на коммунальные услуги. Приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного строительства
Задачи программы	Определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения в том числе: - определение сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется ввести; - определение стоимости строительства по укрупненным показателям; - определение объектов инженерно-технического обеспечения требуемых модернизации,
Целевые показатели программы	- перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения – 100% - надёжности, энергоэффективности и развития соответствующих систем – 100%

Срок и этапы реализации Программы	2021-2031 г.г. - приведение существующих систем коммунальной инфраструктуры в соответствие с требованиями для улучшения качества предоставляемых услуг - 2021- 2026 г.г.; - реконструкция и (при необходимости) строительство систем коммунальной инфраструктуры - 2026 – 2031 г.г.
Объёмы требуемых капитальных вложений	При реализации мероприятий руководствоваться проектно-сметной документацией, разрабатываемой в соответствии объёмами и стоимостью на момент реализации конкретных мероприятий.
Ожидаемые результаты	Повышение эффективности и качества предоставления услуг в сфере холодного водоснабжения

## 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

### 2. 1. Общие положения

По состоянию на 2021 год коммунальная инфраструктура Стрельношироковского сельского поселения включает следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- водозаборы (подземные);
- водопроводные сети (подземные);
- места накопления ТКО.

Муниципальное образование Стрельношироковское сельское поселение расположено в границах Дубовского муниципального района.

Граница Стрельношироковского сельского поселения утверждена Законом Волгоградской области от 14.03.2005г. № 1026-ОД "Об установлении границ и наделения статусом Дубовского района и муниципальных образований в его составе".

Стрельношироковское сельское поселение граничит со следующими муниципальными образованиями:

- на севере - с Усть-Погожинским сельским поселением;
- на востоке - с Горно –Пролейским сельским поселением;
- на юге - с Горно – Водяновским сельским поселением;
- на западе - с Давыдовским сельским поселением.

В соответствии с Законом Волгоградской области от 14.03.2005 г № 1026-ОД "Об установлении границ и наделения статусом Дубовского района и муниципальных образований в его составе»" в состав Стрельношироковского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

- село Стрельноширокое, хутор Родники.

Общая площадь территории Стрельношироковского сельского поселения составляет 13 123,46 га. Численность населения на 01.01.2021 составила 740 человек.

Основными внешними транспортными связями проектируемой территории с Волгоградом и населенными пунктами Волгоградской области являются автомобильные дороги: федерального значения: Волгоград –Сызрань- Саратов; областного значения от федеральной трассы до с. Стрельноширокое, с. Стрельноширокое- х.Родники – местного значения. Подъездные пути к населённым пунктам представляют собой дороги с твёрдым покрытием.

Главными элементами природного каркаса Стрельношироковского сельского поселения являются: Волгоградское водохранилище. Основу градообразующей базы Стрельношироковского сельского поселения составляют \_\_\_\_\_ основных производственных объектов: НЕТ.

Сельскохозяйственное производство представлено 5 предприятиями:

ИП Рублёв В.А., ИП Петрухин В.И., ИП Самохин А.В., ИП Бурдин И.В., ООО «Двуречье». Все предприятия расположены в с. Стрельноширокое.

Основными направлениями деятельности хозяйств является растениеводство.

Торговые павильоны – 5.

Объекты социальной инфраструктуры включают в себя: общеобразовательное учреждение – 1, учреждения культуры -2 (дом культуры, сельский клуб), ФАП – 2, административно-управленческое здание – 1, отделение почтовой связи – 1. Учреждения дошкольного образования ОТСУТСТВУЮТ.

Климат на территории поселения резко –континентальный. Характерным признаком континентальности климата поселения является возврат холодов весной и раннее появление их осенью. Осадков выпадает мало и распределены они неравномерно, как по сезонам, так и по годам. Главными отрицательными чертами климата являются засушливость из-за сильных ветров, суховеев и неблагоприятный режим осадков. Летом осадки выпадают преимущественно в виде ливней, которые с силой обрушиваются на землю; большая часть выпавшей воды, не успев впитаться, стекает в реки, в овраги; зимой незначительный снежный покров распределяется по земле неравномерно – накапливается в понижениях местности: в балках, оврагах, сдувается с открытых участков. Это отрицательно сказывается на увлажнении отдельных участков и требует самого пристального внимания при улучшении системы водоснабжения.

Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от 30 до 450 м.

В Стрельношироковском сельском поселении жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами.

Общая площадь жилого фонда поселения составляет 16,5 тыс. кв. м, в том числе: многоквартирные дома - площадью 0 тыс. кв. м. Всего в поселении насчитывается 341 жилых домов, расположенных в с. Стрельноширокое, х. Родники.

Жилищный фонд составляет 16,5 тыс.кв.м, из них 100 % приходится на индивидуальный фонд и 0 % на многоквартирный жилой фонд.

В структуре существующего жилищного фонда поселения индивидуальный жилищный фонд составляет 341 домов, общей площадью 16,5 тыс.кв.м.

Численность постоянно проживающего населения Стрельношироковского сельского поселения на расчетный срок до 2031 года составит 700 человек.

Система централизованного газоснабжения в Стрельношироковском сельском поселении полностью ОТСУТСТВУЕТ.

Электроснабжение осуществляется от централизованной системы, гарантирующим поставщиком услуги является ПАО «Волгоградэнергообл». Оплата за электроэнергию осуществляется согласно утверждённым тарифам.

Водоснабжение осуществляется централизованно, ресурсоснабжающая организация МП «Утёс». Оплата за услугу осуществляется согласно утверждённым Комитетом тарифного регулирования ВО тарифам.

Вывоз ТКО с территории поселения осуществляется централизованно ООО «Управление Отходами - Волгоград». Оплата за услугу осуществляется согласно утверждённым тарифам.

Для накопления ТКО в поселении имеются места накопления ТКО с установленными на них бункерами (8 м<sup>3</sup>) в количестве 20.

## **2. 2. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Стрельношироковского сельского поселения**

Единственным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Стрельношироковского сельского поселения являются подземные источники водоснабжения.

В настоящее время на территории Стрельношироковского поселения имеется централизованная система водоснабжения.

На территории поселения имеется четыре скважины: 1- х. Родники, 3- с. Стрельноширокое. Действующими являются две скважины, обеспечивающие водоснабжение с. Стрельноширокое.

В х. Родники с 2010 года система водоснабжения не функционирует. Для обеспечения населения водой имеется 1 скважина бурового типа, водопроводные распределительные сети, протяжённостью 2,2 км, из стальных труб (износ 100%), 13 смотровых колодцев, 2 задвижки. Массовый отток населения из хутора в 90-00 годы привёл к резкому снижению водопотребления и невозможности обслуживания системы водоснабжения. Фактически в х.Родники постоянно проживают не более 30-35 человек (кол-во зарегистрированных - 130-140 человек). В настоящее время в каждом подворье х. Родники имеется автономная скважина или колодец. Восстановление централизованной системы водоснабжения в х.Родники в период 2014 -2024 г.г. не планируется.

В с. Стрельноширокое водоснабжение осуществляется от 2-х разведочно –эксплуатационных скважин бурового типа. Имеется распределительная сеть водопровода, протяжённостью 8,5 км, из стальных, чугунных, асбестоцементных, железобетонных, полиэтиленовых труб, 48 смотровых колодца, 6 задвижек.

Система водоподготовка и водоочистки отсутствует.

Горячее водоснабжение отсутствует.

Насосные станции отсутствуют.

Техническая вода отсутствует.

В настоящее время объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью Стрельношироковского сельского поселения и с 2017 года эксплуатируются Муниципальным предприятием «Утёс» на праве хозяйственного ведения.

Качество воды

не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по показателям: железо общее;

соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по микробиологическим показателям.

Основные данные по существующим водозаборным скважинам, их месторасположение и характеристика и оборудование представлены в таблицах 1,2.

Характеристика существующего водозаборного оборудования

Таблица 1.

№ № п/п	Наименование объекта и его местоположение	Состав водозаборного узла	Год ввода в эксплуатацию	Производительность, тыс. м <sup>3</sup> /сут	Глубина, м	Наличие Зон санитарной охраны 1 пояса, м
1	2	3	4	7	8	9
1	Водозаборная скважина № 06568 (с. Стрельноширокое)	погружной насос ЭЦВ 6-10-180 трубная колонна 100м	1992	240	435	Не имеется
2	Водозаборная скважина № 01556 (с. Стрельноширокое)	погружной насос ЭЦВ 6-10-180 трубная колонна 100м	1983	240	437	Не имеется
3	Водозаборная скважина № 7985 (не функционирует) (с. Стрельноширокое)	погружной насос ЭЦВ 6-10-180 трубная колонна 100м	1977	240	440	Не имеется
4	Водозаборная скважина № 8984 (не функционирует) (х. Родники)		1979	240	450	Не имеется

Таблица 2.

№ № п/п	Наименование узла и его	Количество и объем резервуар	марка насоса	Производительность,	Напор, м	Мощность, кВт	Примечание
---------	-------------------------	------------------------------	--------------	---------------------	----------	---------------	------------

	местоположе ние	ов, мЗ		мЗ/ч			
1	Водозаборна я скважина № 06568 (с. Стрельношир окое)		ЭЦВ 6 -10- 180	10	180	10	
2	Водозаборна я скважина № 01556 (с. Стрельношир окое)		ЭЦВ 6 -10- 180	10	180	10	

Действующие водозаборные скважины оснащены частотными преобразователями давления и регуляторами давления.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям Стрельношироковского сельского поселения (с. Стрельноширокое) из двух действующих скважин составляет 32,6 м<sup>3</sup>/сут. Водопроводными сетями охвачено 100 % территории жилой застройки. Подключены к системе водоснабжения 80% домовладений. Система водоснабжения (с. Стрельноширокое) 100% оснащена приборами учёта – индивидуальными водомерами водопользователей.

Места накопления ТКО на территории Стрельношироковского сельского поселения	Источники образования отходов (здания, строения с указанием местоположения), которые складировются в местах (площадках) накопления отходов	Основные технические характеристик и (размер площадки, вид покрытия, наличие ограждения, наличие подъездных путей, расстояние до жилых зданий и др.)	Собственник земельного участка	Широта	Долгота

**2.3. Характеристика существующих мест накопления твёрдых коммунальных отходов.**



1. Бункер, с. Стрельноширокое, ул.Приволжская, около домовладения № 21	ул. Приволжская № 9-33 (жилой сектор)	размер площадки не обозначен, вид покрытия - непосредственно под бункером бетонная плита 1.4 x 3, земля, ограждение отсутствует, подъездные пути имеются, расстояние до ИЖС - 15 м	земли общего пользования муниципального образования	49,309423	44,950333
2. Бункер, с. Стрельноширокое, ул.Сталинградская, около домовладения № 52	ул.Сталинградская № 39-55(жилой сектор)	размер площадки не обозначен, вид покрытия - непосредственно под бункером бетонная плита 1.4 x 3, земля, ограждение отсутствует, подъездные пути имеются, расстояние до ИЖС - 15 м	земли общего пользования муниципального образования	49,309705	44,948198
3. Бункер, с. Стрельноширокое, ул.Зиновьева, около домовладения № 55	ул.Зиновьева №39 -58 (жилой сектор)	размер площадки не обозначен, вид покрытия - непосредственно под бункером	земли общего пользования муниципального образования	49,308825	44,945428

		бетонная плита 1.4 x 3, земля, ограждение отсутствует, подъездные пути имеются, расстояние до ИЖС - 15 м			
4. Бункер, с. Стрельноширокое, Кладбище	кладбище с. Стрельноширок ое	размер площадки не обозначен, вид покрытия - непосредстве нно под бункером бетонная плита 1.4 x 3, земля, ограждение отсутствует, подъездные пути имеются, расстояние до ИЖС - 241 м	земли общего пользова ния муницип ального образова ния	49,316313	44,956325
5. Бункер, с. Стрельноширокое, ул.Сталинградская, около домовладения № 25	Ул.Приволжская № 1- 8 ул.Сталинградск ая №1-28(жилой сектор)	размер площадки не обозначен, вид покрытия - непосредстве нно под бункером бетонная плита 1.4 x 3, земля, ограждение отсутствует, подъездные пути имеются, расстояние	земли общего пользова ния муницип ального образова ния	49,312275	44,950832

		до ИЖС - 15 м			
6. Бункер, с. Стрельноширокое, ул.Зиновьева, около домовладения №18	ул.Зиновьева №1-24(жилой сектор)	размер площадки не обозначен, вид покрытия - непосредственно под бункером бетонная плита 1.4 х 3, земля, ограждение отсутствует, подъездные пути имеются, расстояние до ИЖС - 15 м	земли общего пользования муниципального образования	49,313487	44,949502
7. Бункер, с. Стрельноширокое, ул.Зиновьева, около здания бывшего магазина	ул. Сталинградская № 29-38, ул. Зиновьева № 25- 38 (жилой сектор, молельный дом, ИП Дудин А.В.)	размер площадки не обозначен, вид покрытия - непосредственно под бункером бетонная плита 1.4 х 3, земля, ограждение отсутствует, подъездные пути имеются, расстояние до ИЖС - 15 м	земли общего пользования муниципального образования	49,312145	44,949383
8. Бункер, с. Стрельноширокое, ул.Советская, между домовладениями № 5 и № 3	ул.Советская №1-20 (жилой сектор)	размер площадки не обозначен, вид покрытия - непосредственно	земли общего пользования муниципального	49,315078	44,949153

		нно под бункером бетонная плита 1.4 x 3, земля, ограждение отсутствует, подъездные пути имеются, расстояние до ИЖС - 15 м	образования		
9. Бункер, с. Стрельноширокое, ул.Советская, на пресечении с ул. Вишнёвой (угол парка дома культуры)	ул.Советская №21-37 (жилой сектор, МКУК «Дом культуры Стрельноширок овского сельского поселения», МКУК «Библиотека Стрельноширок овского сельского поселения», МКОУ Стрельноширок овская ОШ)	размер площадки не обозначен, вид покрытия - непосредственно под бункером бетонная плита 1.4 x 3, земля, ограждение отсутствует, подъездные пути имеются, расстояние до ИЖС - 15 м	земли общего пользования муниципального образования	49,313192	44,947117
10. Бункер, с. Стрельноширокое, ул.Вишневая, на пересечении с ул. Советской (угол парка при въезде в село)	ул.Вишневая №1-16, ул.Сиреневая №1-3 (жилой сектор, ИП Дудин А.В., ИП Ускова А.Ю., ОПС, ФАП)	размер площадки не обозначен, вид покрытия - непосредственно под бункером бетонная плита 1.4 x 3, земля, ограждение отсутствует, подъездные	земли общего пользования муниципального образования	49,311713	44,943793

		пути имеются, расстояние до ИЖС - 15 м			
11. Бункер, с. Стрельноширокое, ул. Советская, около здания бывшей котельной № 43	ул. Советская № 38-48 (жилой сектор, администрация Стрельноширокского с/п, МП «Утёс», ИП Жеребцов А.В.)	размер площадки не обозначен, вид покрытия - непосредственно под бункером бетонная плита 1.4 x 3, земля, ограждение отсутствует, подъездные пути имеются, расстояние до ИЖС - 15 м	земли общего пользования муниципального образования	49,310892	44,944912
12. Бункер, с. Стрельноширокое, ул. Сиреневая пересечение с ул. Садовой	ул. Садовая №1-18, ул. Сиреневая № 6-14 (жилой сектор)	размер площадки не обозначен, вид покрытия - непосредственно под бункером бетонная плита 1.4 x 3, земля, ограждение отсутствует, подъездные пути имеются, расстояние до ИЖС - 15 м	земли общего пользования муниципального образования	49,310903	44,939872
13. Бункер, с. Стрельноширокое, ул. Южная, около домовладения № 4	ул. Южная №1-7 (жилой сектор)	размер площадки не обозначен, вид покрытия	земли общего пользования	49,310163	44,936958

		- непосредственно под бункером бетонная плита 1.4 x 3, земля, ограждение отсутствует, подъездные пути имеются, расстояние до ИЖС - 15 м	муниципального образования		
14. Бункер, с. Стрельноширокое, ул. Молодежная около домовладения № 2	ул. Молодежная №1-3, ул. Сиреневая №4-5, ул. Молодежная №4-10 (жилой сектор)	размер площадки не обозначен, вид покрытия - непосредственно под бункером бетонная плита 1.4 x 3, земля, ограждение отсутствует, подъездные пути имеются, расстояние до ИЖС - 15 м	земли общего пользования муниципального образования	49,311603	44,941925
15. Бункер, с. Стрельноширокое, ул. Молодежная около домовладения № 6	ул. Молодежная № 4-10 (жилой сектор)	размер площадки не обозначен, вид покрытия - непосредственно под бункером бетонная плита 1.4 x 3, земля, ограждение	земли общего пользования муниципального образования	49,312678	44,938335

		отсутствует, подъездные пути имеются, расстояние до ИЖС - 15 м			
16. Бункер, с.Родники Стрельношироковског о сельского поселения (слева при въезде в село)	ул. Мира № 18-23, ул. Дружбы № 2,4,6,8,10,12,14, 16 (жилой сектор)	размер площадки не обозначен, вид покрытия - непосредстве нно под бункером бетонная плита 1.4 x 3, земля, ограждение отсутствует, подъездные пути имеются, расстояние до ИЖС - 15 м	земли общего пользова ния муницип ального образова ния	49,308573	44,921012
17. Бункер, с.Родники Стрельношироковског о сельского поселения (справа при въезде в село)	ул. Первомайская № 1-19, ул. Дружбы № 1,3,4,5,7,9,11,13, 15	размер площадки не обозначен, вид покрытия - непосредстве нно под бункером бетонная плита 1.4 x 3, земля, ограждение отсутствует, подъездные пути имеются, расстояние до ИЖС - 147 м	земли общего пользова ния муницип ального образова ния	49,308525	44,920542
18. Бункер, с.Родники Стрельношироковского	ул.Мира № 1- 17,	размер площадки не	земли общего	49,306798	44,924003

сельского поселения, ул.Мира, около домовладения № 15	ул.Добровольце в № 1-7, ИП Ускова А.Ю., Родниковский сельский клуб	обозначен, вид покрытия - непосредстве нно под бункером бетонная плита 1.4 x 3, земля, ограждение отсутствует, подъездные пути имеются, расстояние до ИЖС - 15 м	пользо ва ния муницип ального образова ния		
19. Бункер, с.Родники Стрельношироковс кого сельского поселения, ул.Добровольцев, около домовладения № 9	ул. Добровольцев № 8-13, ул. Первомайская № 20-26	размер площадки не обозначен, вид покрытия - непосредстве нно под бункером бетонная плита 1.4 x 3, земля, ограждение отсутствует, подъездные пути имеются, расстояние до ИЖС - 147 м	земли общего пользо ва ния муницип ального образова ния	49,305768	44,923045
20. Бункер, с.Родники Стрельношироковс кого сельского поселения, Кладбище	кладбище с.Родники	размер площадки не обозначен, вид покрытия - непосредстве нно под бункером бетонная плита 1.4 x 3,	земли общего пользо ва ния муницип ального образова ния	49,310235	44,921593



		земля, ограждение отсутствует, подъездные пути имеются, расстояние до ИЖС - 147 м			
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

### 3. ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Численность населения Стрельношироковского сельского поселения за последние пять лет резко сократилась и нет перспективы её увеличения. В связи с отсутствием централизованного газоснабжения, дороговизной ресурсов, используемых для отопления жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, и, как следствие, отсутствием работы в селе происходит массовый отток работоспособного населения из поселения.

Строительства нового жилья и объектов в поселении не намечается, по состоянию на 2021 год выданные разрешения на строительство и ввод жилья ОТСУТСТВУЮТ.

Таблица 7.

Поз.	Показатели	Единица измерения	Современное состояние на 2020 год	1 этап 2014 – 20__ годы	Расчетный срок 20__ - 20__ годы
<i>Население</i>					
1	<b>Население</b> постоянное сезонное	тыс. чел. тыс. чел.	0,700	-	-
	<b>Итого по населенным пунктам</b>	<b>тыс. чел.</b>	<b>0,700</b>	-	-
<i>Жилищный фонд для постоянного проживания</i>					
1	Многоквартирная жилая застройка	тыс. кв. м			
2	Индивидуальная жилая застройка	тыс. кв. м	16,5	-	-
	<b>Итого</b>	<b>тыс. кв. м</b>	<b>16,5</b>	-	-
<i>Жилищный фонд для сезонного проживания</i>					
1	Индивидуальная жилая застройка	тыс. кв. м	-	-	-
2	Дачные и садовые организации	тыс. кв. м	-	-	-
	<b>Итого</b>	<b>тыс. кв. м</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	<b>Всего по поселению</b>	<b>тыс. кв. м</b>	-	-	-
<i>Новое жилищное строительство</i>					
1	Многokвартирная жилая застройка	тыс. кв. м	-	-	-
2	Индивидуальная жилая застройка	тыс. кв. м	-	-	-
3	Дачное строительство	тыс. кв. м	-	-	-
	<b>Итого</b>	<b>тыс. кв. м</b>	-	-	-

Численность населения в Стрельношироковском сельском поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Количество фактически проживающих и фактически пользующихся системами коммунальной инфраструктуры граждан значительно меньше количества зарегистрированных на территории поселения граждан.

#### 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

4.1. Для улучшения обеспечения населения Стрельношироковского сельского поселения питьевой водой соответствующего качества необходимо провести ряд взаимосвязанных между собой мероприятий, а именно:

1. Приобрести и установить на устьях скважин приборы учёта поднятой воды - 2021 год.
2. Обеспечивать проведение регулярных лабораторных исследований воды, размещение результатов на официальном сайте поселения - постоянно.
3. Оборудовать зоны санитарной охраны скважин и оформить в установленном порядке документацию по ЗСО - 2022- 2024 годы.
4. Подключить к системе водоснабжения объекты социального и административного назначения: ДК с. Стрельноширокое, администрации Стрельношироковского сельского поселения - 2022-2023 годы.
5. Обеспечивать реализацию Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Стрельношироковского сельского поселения

Таблица 3

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Обследование сетей и трубопроводов на утечку и её устранение	В течение года	(Директор МП «Утёс»)
2	Санитарная обработка трубопроводов	2 раза в год: апрель, сентябрь	(Директор МП

			«Утёс»)
3	Частичная замена водопровода	2021 год - 50 м 2022 год - 50 м 2023 год - 50 м 2024 год - 50 м 2025 год - 50 м 2025 - 2031г.г. - ежегодно по 50 м	(Директор МП «Утёс»)
4	Периодический сброс воды из водопроводных сетей	1 раз в квартал	(Директор МП «Утёс»)
5	Очистка смотровых колодцев от мусора и грязи	Ежегодно после зимнего периода с наступлением теплой погоды	(Директор МП «Утёс»)
6	Анализ качества питьевой воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» (по договору)	Ежеквартально	(Директор МП «Утёс»)
7	Размещение информации о качестве питьевой воды на официальном сайте сельского поселения	Систематически после получения результатов лабораторных исследований качества воды.	(Директор МП «Утёс»)

6. Обеспечивать реализацию Производственной программы – постоянно.

7. Производить расчёт и утверждение тарифов на питьевое водоснабжение в соответствии с законодательством РФ - ежегодно.

8. Заключать типовые договоры на холодное водоснабжение с абонентами – физическими и юридическими лицами - постоянно.

9. Обеспечивать 100% использование приборов учёта воды абонентами - постоянно.

10. Производить закольцовку водопровода с целью устранения утечки воды в нерациональном направлении - постоянно при возникновении необходимости.

Развитие систем водоснабжения на период до 2031 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Стрельношироковского сельского поселения:

- увеличение количества домовладений с.Стрельноширокое, подключенных к системе водоснабжения и учреждений, расположенных на территории с.Стрельноширокое до 100% охвата;

- создание благоустроенных рекреационных территорий;  
Диспетчеризация, автоматизация систем управления режимами водоснабжения не планируется по причине отсутствия экономической целесообразности.

Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения позволит обеспечить:

- улучшение качества питьевой воды - доведение качества воды до соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по показателям: железо общее

- бесперебойность водоснабжения;
- возможность создания благоустроенных территорий общего пользования в поселении с устройством поливочных систем;
- подключение 100% населения и организаций с.Стрельноширокое к централизованной системе водоснабжения.

Количество мест накопления ТКО по состоянию на начало реализации Программы является достаточным.

Необходимо провести мероприятия по

- разработке Схемы размещения мест накопления ТКО;
- ограждению мест накопления ТКО.

Цель: исполнение требований законодательства РФ в сфере обращения с ТКО.

## **5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с учётом реализации мероприятий, предусмотренных Программой.**

Вложения на реализацию предложений по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов, централизованных систем водоснабжения планируются исходя из возможностей бюджета Стрельношироковского сельского поселения. Сметные расчёты производятся на момент реализации мероприятий с учётом стоимости работ и материалов на текущий момент.

Необходимо провести мероприятия по

- разработке Схемы размещения мест накопления ТКО – срок: 2021 год, финансовые средства не требуются;
- ограждению мест накопления ТКО – срок: 2021 – 2022 г.г., размер финансовых средств – 300 – 400 тыс. руб., источник финансирования – бюджет Стрельношироковского сельского поселения.

Увеличение мест накопления ТКО не запланировано, в связи с отсутствием необходимости.

**6. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы.**

Анализ существующего положения и состояния Стрельношироковского сельского поселения (постоянное изменение и «отодвигание» сроков газификации Стрельношироковского сельского поселения по региональной программе, отсутствие перспектив на строительство новых объектов и ввода жилья, тенденции к стабильному уменьшению количества фактически проживающего и пользующегося коммунальными ресурсами на территории поселения населения, 100% охват населения в настоящем времени электроснабжением, услугами накопления, сбора и вывоза ТКО, 90% охват населения водоснабжением) позволяет сделать следующие выводы и обоснования:

- в перспективе до окончания срока реализации Программы (2031 год) существенных изменений в спросе на коммунальные ресурсы в Стрельношироковском сельском поселении не ожидается.