

**Памятка**  
**для населения Дубовского района о мерах по профилактике бешенства с/х животных.**

**Бешенство** — острая инфекционная болезнь теплокровных животных (далее восприимчивые животные), характеризующаяся поражением центральной нервной системы, агрессивным поведением, слюнотечением и параличами.

В развитии болезни различаются проромальная стадия, стадия возбуждения и стадия параличей.

**Проромальная стадия** характеризуется повышением чувствительности восприимчивых животных к шуму, свету, прикосновениям, изменением и снижением аппетита, нарушением зрения, повышением температуры тела. Восприимчивые животные перестают пить, прячутся.

Проромальная стадия длится от 12 часов до 3 суток.

**Стадия возбуждения** характеризуется приступами агрессии, расстройствами чувствительности, оглупомоподобным состоянием. Наблюдаются судороги, парезы жевательных мышц и мышц глотки, слюнотечение, сужение зрачков, затрудненное дыхание, учащенные позывы к мочеиспусканию, слабость. Стадия возбуждения длится от 3 до 4 суток.

**Стадия параличей** характеризуется снижением или исчезнением болевой чувствительности, понижением температуры тела, слюнотечением, параличами глотки, языка. Мышицы челюсти и конечностей. Стадия параличей длится до 4 суток.

**Исход болезни летальный.**

**Инкубационный период составляет от 14 до 60 календарных дней.**

Источником возбудителя являются больные и находящиеся в инкубационном периоде болезни восприимчивые животные семейств псовых, кошачьих, куньих.

Передача возбудителя осуществляется контактным путем (при покусе больным восприимчивым животным или при попадании его слюны на поврежденную кожу или слизистую оболочку). Факторами передачи возбудителя являются слюна больных восприимчивых животных, трупы павших от бешенства восприимчивых животных, материально-технические средства и объекты внешней среды, контактированные возбудителем.

В целях предотвращения возникновения и распространения бешенства физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками (владельцами) восприимчивых животных (далее — владельцы восприимчивых животных), обязаны:

предоставлять по требованиям специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации восприимчивых животных для осмотра;

извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы о случаях заболевания или гибели восприимчивых животных, а также об изменениях, в их поведении, указывающих на возможное заболевание;

обеспечить изоляцию подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, а также всех восприимчивых животных, находившихся в контакте с подозреваемыми в заболевании бешенством восприимчивыми животными, обеспечить изоляцию трупов восприимчивых животных;

выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в личном подсобном хозяйстве, крестьянском (фермерском) хозяйстве, в хозяйстве индивидуального предпринимателя, в организациях, в которых содержатся восприимчивые животные, противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных настоящими Правилами;

соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом региона, на территории которого расположено хозяйство, установленным решением федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора о регионализации по бешенству.

Для профилактики бешенства специалистами в области ветеринарии проводится вакцинация восприимчивых животных против бешенства вакцинами согласно инструкциям по их применению.

Восприимчивые животные, за исключением диких восприимчивых животных, покусавшие людей и (или) животных в течение 12 часов после покусов подлежат доставке их владельцем в организацию, подведомственную органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему переданные полномочия в области ветеринарии, для клинического осмотра специалистом госветслужбы и изолированного содержания под наблюдением специалистов госветслужбы в течение 14 календарных дней.

При наличии у владельцев восприимчивых животных, покусавших людей и (или) животных, условия для изолированного содержания таких животных, исключающих возможность контакта таких животных с другими восприимчивыми животными и людьми, изолированное содержание таких животных может осуществляться их владельцами. В этом случае восприимчивые животные покусавшие людей и (или) животных, после клинического осмотра специалистом госветслужбы возвращаются их владельцам, которые обязаны обеспечить изолированное содержание таких животных.

Результаты наблюдения за изолированными восприимчивыми животными в течение 24 часов по окончании наблюдения должны сообщаться специалистом госветслужбы в письменном виде в медицинское учреждение, оказывающее антирабическую помощь людям, которым нанесены укусы этими животными.

На следующий календарный день с даты окончания изолированного содержания восприимчивые животные без клинических признаков, характерных для бешенства подлежат вакцинации против бешенства в случае, если они не были вакцинированы против бешенства или если с момента предыдущей вакцинации прошло 180 календарных дней и более.

В течение 30 календарных дней после вакцинации вакцинированные восприимчивые животные подлежат дальнейшему изолированному содержанию. При соблюдении условий, изолированное содержание может осуществляться владельцами таких животных.

По окончании изолированного содержания при отсутствии клинических признаков, характерных для бешенства восприимчивые животные, за исключением восприимчивых животных, изолированное содержание которых осуществлялось владельцами таких животных, подлежат возврату владельцам.

В случае падежа восприимчивого животного в период изолированного содержания специалист госветслужбы должен провести отбор проб патологического материала и направление указанных проб в лабораторию и провести дезинфекцию места изолированного содержания.

**До получения результатов диагностических исследований на бешенство владельцы восприимчивых животных обязаны:**

прекратить вывод и вывоз восприимчивых животных;  
прекратить все перемещения и перегруппировки восприимчивых животных;  
запретить посещение хозяйств посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, и специалистов госветслужбы;

прекратить убой восприимчивых животных, подозреваемых в заболевании бешенством, с целью получения продуктов убоя.

**Как уберечься от заражения бешенством:**

- никогда не снимайте шкуры с павших лисиц и волков;
- при снятии шкур с убитых животных соблюдайте следующие меры предосторожности: работайте в перчатках, избегайте порезов, после работы руки в перчатках обработайте 1 % раствором хлорамина, вымойте с хозяйственным мылом, ножи обожгите на огне;
- ежегодно прививайте своих собак, кошек начиная с 2-х месячного возраста против бешенства;
- при укусе или попадании слюны животного на кожу необходимо как можно скорее промыть место укуса или ослюнения водой с мылом, затем обработать рану настойкой йода и немедленно обратиться за медицинской помощью;
- при необходимости врач назначит соответствующее лечение, курс прививок должен быть проведен своевременно и в полном объеме; в период проведения прививок нельзя употреблять спиртные напитки, иначе не произойдет выработка иммунитета к бешенству.

В случае установления диагноза бешенство на населенный пункт накладывается 60 дневный карантин и проводится комплекс карантинных и иных мероприятий, направленных на ликвидацию очага бешенства, а также на предотвращение его распространения согласно ветеринарных правил утвержденных Минсельхозом России от 25.11.2020 года № 705.

ГБУ ВО «Дубовская райСБЖ»